

Aviva Schimmelex chlorfrei

8312000200

Spray antimuffa privo di cloro per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Spray antimuffa privo di cloro per interni a base di una soluzione disinfettante acquosa per il risanamento di superfici infestate da muffa, funghi e alghe. Formulato senza cloro attivo.

Caratteristiche particolari e norme

- Il principio attivo utilizzato offre un'azione disinfettante per il pretrattamento di superfici infestate da muffa, funghi e alghe.

Sostanze attive:

0,48 % (0,48 g/100 g) Benzylidimethylalkylammoniumchlorid


0,048% (0,048 g/100 g) Octyl-Isothiazolinon



- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+


Campi d'impiego

- Superfici infestati da muffa, alghe o muschio.




LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Non applicare in caso di temperature inferiori a +5°C e superiore a +30°C e/o umidità relativa > 80%.
- Non trattare superficie bagnata, in quanto non si ottiene un'effetto in profondità.
- Spruzzare Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 in modo abbondante sulle superfici infestate da muffa. Lasciare agire da 15 a 30 minuti e lavare la superficie trattata con una spazzola e acqua pura. Nel caso di forte infestazione oppure supporti molto assorbenti raccomandiamo la duplice applicazione del prodotto.
- È possibile un'ulteriore applicazione preventiva di Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200. Non sciacquare la superficie trattata e lasciare asciugare il prodotto.

Metodo di applicazione

Metodo d'applicazione	A spruzzo
Resa per mano (m ² /l)	ca. 10 m ²

Spruzzare abbondante.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influenzano il consumo/la resa. Solo effettuando prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e 50 % umidità relativa)

Verniciatura successiva	dopo una notte
-------------------------	----------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Supporti minerali infestati da alghe, muschio o funghi, vecchie pitture e legno.

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del prodotto**

1 x Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200

Applicare abbondante

Verniciatura successiva

Di seguito possono essere applicate Aviva Formel-San 4075050070 oppure in alternativa le pitture per interni della serie Aviva e sul legno le vernici relative ADLER per la verniciatura del legno.


Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

500 ml antimuffa spray

Tonalità/gradì di brillantezza


Farblos (incolore) 8312000200

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata/magazzinaggio**

Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**



Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Prima dell'impiego osservare sempre l'etichetta e leggere le informazioni sul prodotto.

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.
