

ADLER Fungisan

90783

Vodový dezinfekčný roztok pre sanáciu plôch napadnutých plesňami a machmi, pre domácich majstrov a remeslo

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

ADLER Fungisan je vodouriediteľný sanačný koncentrát bez zápachu pre likvidáciu a zamedzenie napadnutia múrov a dreva plesňami a riasami.


Zvláštne vlastnosti

- Použitá účinná látka má dezinfekčný účinok na plochy napadnuté plesňami a machmi.
- **Účinná látka**
2,95 % Didecyldimethylammoniumchlorid
- Neobsahuje ťažké kovy a fenoly
- Intaktné nátery sa nenarušia
- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+




Oblasti použitia

- Plochy napadnuté machmi, riasami alebo plesňami




SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Nespracovávať pri teplote menej ako 5 °C a / alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti > 80 %.
- Nespracovávať na priamom slnku, daždi alebo hroziacom mraze. Plochy, ktoré sa nemajú ošetriť treba dobre prikryť.
- Nenanášať na mokré plochy, bolo by bránené prieniku do hĺbky
- Keďže je ADLER Fungisan 90783 rozpustný vo vode, nepoužívať ho ako prídavok do produktov na exteriér,.
- Produkt použiť až po mechanickom očistení plochy. Pri ľahkom napadnutí, alebo pre zabránenie rozšíreniu spór sa môže použiť priamo na napadnuté miesta. Pri následnom mokrom čistení je potrebné dbať na predpisy ohľadom odstránenia odpadových vôd.

Spôsob nanášania

Spôsob nánosu	natieranie
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	30 - 40 m ² /l koncentrát
Riedenie	voda
Pomer riedenia	1 : 3
¹⁾ výdatnosť bez prídavku riedenia	

Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Doba schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vlhkosti vzduchu)

Pretierateľný	po cca. 6 h
---------------	-------------

Uvedené čísla sú orientačné. Doba schnutia závisí od dreveniny, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Minerálne podklady, staré nátery a drevo napadnuté machom, riasami alebo hubami.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a bez voľných substancií, ako aj odskúšaný na nosnosť a vhodnosť.

Prosíme dbajte na normu ÖNORM B 2230 časť 2.

Vid' aj VOB, časť C, DIN 18363, odstavce 3, maliarske a lakovacie práce.

Príprava podkladu

- Nie nosné podklady dôkladne odstrániť.
- Susediace rastliny a citlivé plochy, ktoré nemajú byť ošetrené je potrebné prikryť, resp. ihneď opláchnuť vodou.
- Silné napadnutia hubami a machmi v **exteriéri** odstrániť silným mokrým prúdom.
- Silné napadnutia hubami a riasami v **interiéri** odstrániť mechanicky čistením za mokra.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

1 x ADLER Fungisan 90783 (1 : 3 zriedený vodou) naniesť sýto na mechanicky očistené plochy a nechať cca. 6 hodín schnúť.

Pri silnom napadnutí alebo silno savom podklade odporúčame dvojnásobný nános produktu.

Následná úprava

Po dobrom uschnutí môžu byť na pripravené minerálne podklady nanesené požadované fasádne farby ako aj farby do obytných priestorov a na drevo príslušné nátery na drevo ADLER.

Dbajte prosím aj technické listy príslušných produktov.


POKYNY PRE OBJEDNÁVKU**Veľkosti balenia**

1 l; 5 l

Odtiene/Stupne lesku

Farblos 96348 (bezfarebný)

Ďalšie pokyny

Trvanlivosť/ skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale

Chrániť pred vlhkosťou, priamym svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

**Technicko-
bezpečnostné údaje**

Biocídy používajte bezpečne..

Pred použitím si vždy prečítajte označenia a informácie o produkte.

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**

Pri spracovaní odporúčame použitie ochranných rukavíc a ochranných okuliarov.
