

Technický list

ADLER Seidenacryl

40751 ff



Popis výrobku

Vodou riediteľný, hodvábnne matný krycí lak na báze akrylátových disperzií, pre exteriér a interiér s dobrými všestrannými vlastnosťami. Veľmi dobre odolný voči poveternostným vplyvom. Vhodný aj na lakovanie detských hračiek.

Oblasť použitia

Krycí lak na drevo, oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník a tvrdené PVC.

ADLER Seidenacryl 40751 ff môže byť tiež použitý ako renovačný náter na pevne priľnavom alkydovom živичnom nátere.

Pre vodou riediteľné laky používajte vhodné tesniace profily a krycie pásky (napr. Tesa 4438 modré).

Spôsob aplikácie

Natieranie (akrylový štetec), valčekovanie (valček s krátkym vlasom), striekanie.

Základný náter

drevo: 1 - 2x ADLER Acryl – Holzgrund 41001 (pozri tech. list)

kov: 1 – 2x ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff (pozri tech. list)

Krycí náter

1 – 2x ADLER Seidenacryl40751 ff podľa namáhania, medzisušenie 5 – 6 hodín.

Extrémne poveternostné podmienky(napr.plechová strecha) odporúčame ADLER Ferroacryl 41150 ff.

Riedenie

Vodou; pri striekaní pridať cca 15 % vody.

Teplota spracovania a objektová teplota

Nie menej ako +10 °C.

Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota môžu čas sušenia badateľne predĺžiť.

Čas sušenia

(teplota miestnosti 20 °C)

Brúsiteľnosť resp. opätovné lakovanie po 5 - 6 hodinách.

Pracovné náradie

Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenie dobre vysušiť, aby sa zabránilo hrdzaveniu. Zaschnuté

Pokračovanie

zvyšky farieb sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Výdatnosť 10 – 12 m²/l (podľa kvality podkladu).

Balenie 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Skladovanie Chladná miestnosť, ale bez mrazu.

Skladovateľnosť 3 roky v originálne uzavretom obale.

Farebné odtiene

Weiss W10 (biely)	40751
Basis W20 (báza)	40752
Basis W25	40790
Basis W30	40753

Basisbraun (hnedá báza)	40791
Basisblau (modrá báza)	40792
Basisgelb (žltá báza)	40793
Basisgrün (zelená báza)	40794
Basisrot (červená báza)	40795

Rapsgelb (repková žltá)RAL 1021	40757
Feuerrot (ohnivá červená) RAL 3000	40759
Verkehrsrot (dopravná červená)RAL 3020	40762
Enzianblau (enciánová modrá) RAL 5010	40764
Laubgrün(listová zeleň) RAL 6002	40767
Moosgrün (machová zeleň) RAL 6005	40768
Silbergrau (strieborná šedá) RAL 7001	40771
Lichtgrau (svetlošedá) RAL 7035	40774
Nussbraun (orišková hnedá) RAL 8011	40776
Cremeweiss (krémová) RAL 9001	40779
Tiefschwarz (hlboká čierna) RAL 9005	40780

Ďalšie farebné odtiene sú namiešateľné pomocou Adler Farbmischsystem miešacieho systému.

Techn. bezpečnostné údaje**Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!**

Aj pri spracovaní lakov s nízkym obsahom škodlivých látok je potrebné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.