


## Technický list

**ADLER SILIKON GWK**

**40332**

### Vodouriediteľný koncentrát na základovanie



**Popis výrobku:**

Koncentrát na základovanie na báze silikónovej živice, pre spevnenie, egalizáciu, ako prostriedok pre zlepšenie priľnavosti a k zvýšeniu vodoodpudivosti

**Osobité vlastnosti:**

bez obsahu rozpúšťadiel, vysoká paropriepustnosť

**Oblasť použitia:**

Pre základovanie savých, pieskovitých ako aj ľahko kriedovitých minerálnych podkladov všetkých druhov.

**Spôsob aplikácie:**

natieranie alebo striekanie

**Príprava podkladu:**

- malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodným fasádnym tmelom. Vlasové trhlinky a mierne nerovnosti netreba opravovať.
- Trhliny siahajúce až do podkladu omietky renovovať s trvalo elastickým systémom
- Novú omietku nechať 2-3 týždne vysušiť. Dočisťované miesta odborne fluátovať. Vystúpené solné výkvety nasucho odkefovať resp. odstrániť ich príčiny
- Riasy, machy alebo napadnutia plesňou mechanicky odstrániť a ošetriť s vhodným ochranným prostriedkom.
- nie nosné disperzné farby alebo omietky zo syntetickej živice odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 a vysokotlakovým čističom.

**Základovanie:**

na spevnenie, egalizáciu, priľnavosť a lepšiu vodoodpudivosť savých alebo ľahko kriedovitých podkladov použiť ADLER Silikon GWK 40332 zriedený v pomere 1:1 vodou. Silno savé podklady predupraviť dvojitým náterom mokrý do mokrého s ADLER Silikon GWK 40332 zriedeným v pomere 1:1 vodou.

Zabrániť vysušeniu do leskla!

ADLER Silikon GWK 40332 musí spĺňať podmienku hlbokého prieniku do podkladu.

**Základný a vrchný náter:**

ADLER Tirokon 40321 alebo ADLER Tirosil 40460

**Riedenie:**

vodou, max 1:1

**Teplota spracovania:  
a objektová teplota**

Nie menej ako +5°C.  
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia.

Prosím obráťte

Pokračovanie

<b>Čas sušenia:</b> (teplota miestnosti 20 °C)	pretierateľný po cca 10 hod.
<b>Pracovné náradie:</b>	Ihneď po použití očistiť mydlovou vodou.
<b>Výdatnosť:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l, (nezriedený)
<b>Balenie:</b>	1l, 5l, 10 l, plastové obaly
<b>Skladovanie:</b>	V chlade, ale nie v mraze.
<b>Trvanlivosť:</b>	1 rok v originálne uzavretom obale
<b>Farebné odtiene:</b>	bezfarebný, nie tónovateľný
<b>Techn. bezpečnostné údaje:</b>	<b>Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!</b>