Scheda tecnica



Aqua-Add Thinner Slow

8541

Soluzione ritardante per vernici per mobili all'acqua per l'industria.

	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Codice(i) di prodotto	8541000210
Indicazioni generali	Soluzione speciale per rivestimenti per mobili a base d'acqua per ritardare l'essiccazione.
Campi di applicazione	Additivo per vernici all'acqua per mobili e arredamento d'interni.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione







- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Incorporare Aqua-Add Thinner Slow (8541) accuratamente nella vernice mescolando.
- Leggero effetto di diluizione del materiale verniciante dopo l'aggiunta.
- L'aggiunta di Aqua-Add Thinner Slow (8541) può portare ad una riduzione della resistenza chimica e della durezza complessiva.
- L'essiccazione dei sistemi di rivestimento è leggermente influenzata dall'aggiunta di Aqua-Add Thinner Slow (8541).
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra ARL 150 Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua.

Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere alla vernice: 0,1-3%.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e dell'impianto.

Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11,51

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio





Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possible scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com.**