

ADLER | smalti bianchi e colorati



The logo for Adler, consisting of three slanted parallel lines to the left of the word "ADLER" in a bold, white, sans-serif font, all contained within a red rectangular background.

Nelle nostre vene scorre colore.

TRUCCHI & SUGGERIMENTI



Nelle nostre vene scorre colore.



SU ADLER-TV



TRUCCHI & SUGGERIMENTI

Volete riverniciare la panchina del Vostro giardino oppure i Vostri termosifoni? Che ne dite di dare un nuovo colore al cavallino a dondolo di Vostro figlio? Informazioni e consigli all'indirizzo www.adler-italia.it

Nella sezione ADLER TV potrete visionare i video dove vengono illustrate le tecniche applicative con i consigli del nostro esperto, che Vi faciliteranno la vita!

IMMAGINI: ADLER Archiv, Fotolia.com

INDICE

SMALTI UNIVERSALI	4 - 9
SMALTI PROTETTIVI PER METALLO INCLUSO ANTIRUGGINE	10 - 11
SMALTI AD EFFETTO SPECIALE	12 - 15
PRETRATTAMENTO	16 - 21
FONDO	22 - 23

SMALTI UNIVER- SALI



Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER VARICOLOR

“smalto universale bianco e colorato a base d’acqua”

- fondo e finitura tutto in uno
- per l’uso in ambiente interno ed esterno
- smalto universale per fondi differenti
- resistente a temperature fino a 100°C (termosifoni)
- ottimo effetto isolante e anticorrosivo
- specifico per la verniciatura di giocattoli (rispetta la normativa ED 71-3 e ON S 1555)

Color4You



CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco

ADLER VARICOLOR

“smalto universale trasparente a base d’acqua”

- smalto acrilico incolore per legno, metallo, PVC duro e per la sovra verniciatura di smalti vecchi ma ben aderenti in ambiente interno ed esterno
- eccellente resistenza alle intemperie ed elasticità permanente
- smalto trasparente con protezione UV



CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco e lucido

ADLER VARICOLOR TONALITA' STANDARD

RAL 1021 giallo colza

RAL 3020 rosso traffico

RAL 7016 grigio antracite

RAL 7035 grigio luce

RAL 9005 nero lavagna

W10 bianco

RAL 5010 blu genziana

RAL 6005 verde muschio

RAL 8011 marrone noce

RAL 9001 bianco crema

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa.


RINNOVARE LE CORNICI DELLE PORTE CON ADLER VARICOLOR



Passo 1



Passo 2



Passo 3

Passo 1 – preparazione

Staccare la porta dai cardini. Eliminare lo sporco più ostinato aiutandosi con il prodotto ADLER Entfetter ed un panno pulito. Carteggiare quindi la superficie metallica con carta abrasiva di grana 180. Il lavoro risulterà più facile utilizzando una levigatrice orbitale. Eliminare ogni residuo di polvere e pulire bene la superficie metallica con un panno umido. Coprire ora i pavimenti e sigillare con nastro adesivo. Pareggiare eventuali discontinuità superficiali utilizzando ADLER Feinspachtel.

Passo 2 – prima mano

Mescolare bene ADLER Varicolor ed immergere il rullo. Iniziare a verniciare partendo dai lati. Per i battenti è consigliabile procedere con un pennello per vernici all'acqua. Sulle superfici piatte i risultati migliori si ottengono sempre mediante l'utilizzo di un rullo. Lasciar asciugare per almeno 5 o 6 ore.

Passo 3 – seconda mano

Sulla fascia metallica si può procedere con una seconda mano senza necessità di carteggiare nuovamente. Procedere quindi come nel passo 2. Lasciar asciugare ancora 5 o 6 ore prima di rimontare la porta.



SCOPRITE DI PIU' SU ADLER-TV!

BRILLIANTALKYD

“smalto sintetico lucido, colorato”

- smalto coprente al solvente per legno e metallo
- buona resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallente
- ottima distensione, buona essiccazione
- buona resistenza ai graffi, copertura elevata



Color4You

CONFEZIONI

125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l*

GRADO DI BRILLANTEZZA

lucido

ALLWETTERLACK

“smalto universale trasparente per ogni situazione”

- smalto sintetico di alta qualità, adatto per imbarcazioni
- per legno in ambiente interno ed esterno
- per la sovra verniciatura di smalti sintetici e per nascondere lo sfarinamento
- Ottima resistenza a creme e grassi



CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco e lucido

SAMTALKYD

“smalto sintetico opaco satinato, colorato”

- smalto coprente al solvente per legno e metallo
- buona resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallente
- ottima distensione, buona essiccazione
- buona resistenza ai graffi, copertura elevata



Color4You

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l*

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco satinato

* non tutte le tinte sono disponibili per questo lattaggio.

SMALTI PROTETTIVI PER METALLO INCLUSO ANTIRUGGINE

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

FERROCOLOR

“anticorrosivo, non richiede fondo”

- smalto al solvente utilizzabile come fondo o finitura per tutte le applicazioni antiruggine in ogni ambiente
- efficace anche sui residui di ruggine
- buona resistenza alle intemperie e lavorazione facile
- sono necessarie solo due mani



Color4You

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10 l*

FERRO GSX

“protezione estrema contro la ruggine”

- fondo e finitura al solvente con particelle di ferro per tetti in lamiera, recinzioni ed altre costruzioni in metallo
- protezione di lunga durata contro le intemperie
- efficace anche sui residui di ruggine ancora adesi



Color4You

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10 l*

* non tutte le tinte sono disponibili per questo lattaggio.

SMALTI AD EFFETTO SPECIALE

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

KUPFERLACK “calore metallico color rame”

- smalto ad effetto metallico a base di resina alchilica per ferro, metallo e legno in ambiente interno ed esterno
- per un effetto caldo e glamour
- resistente all'acqua, buona protezione contro la ruggine
- resistente a temperature fino a 150°C



54805 Kupferlack

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

GOLDLACK “accento di lusso color oro”

- smalto sintetico ad effetto satinato opaco per uso interno ed esterno
- offre una buona protezione antiruggine sul metallo
- resiste a temperature fino a 150°C



54810 Goldlack

CONFEZIONI

125 ml, 375 ml


GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa.

SILBERLACK “eleganza trendy color argento”

- smalto sintetico per uso interno ed esterno
- effetto argentato satinato opaco
- buon effetto antiruggine
- resistenza a temperature fino a 150°C



CONFEZIONI

375 ml, 750 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA


Satinato lucido

ADLER VARICOLOR E20 “protezione ad effetto micaceo”

- fondo e finitura a base d'acqua con particelle di ferro
- Effetto anticato e ferro battuto
- disponibile in varie colorazioni
- buona protezione antiruggine



Color4You




CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l

HAMMERSCHLAGLACK “effetto martellato anticorrosivo”

- smalto sintetico per uso interno ed esterno
- struttura ad effetto martellato facile da lavorare anche a pennello
- disponibile in varie colorazioni
- buona protezione antiruggine/ anticorrosivo



CONFEZIONI

750 ml

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa.

PRETRAT- TAMENTO



Nelle nostre vene scorre colore.

ABBEIZER ROTE KRÄHE

“sverniciare senza carteggiare”

- la soluzione per eliminare i vecchi strati di vernice
- sverniciatore in gel
- non scolora il legno



CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l

ABBEIZER-SPRAY

„Sverniciatura super efficace“

- La soluzione facile per eliminare da piccole superfici i vecchi strati di vernice
- Adatto per legno, metallo e muratura
- Particolarmente indicato per l'eliminazione di vecchi strati di cicli vernicianti all'acqua per infissi
- Spray sverniciatore con struttura in gel



CONFEZIONI

400 ml

SVERNICIARE E RINNOVARE UN MOBILE IN LEGNO



1 – preparazione

Rimuovere le parti metalliche. Smontare il mobile nelle sue parti singole. Smontare le maniglie perché potrebbero sporcarsi con la vernice. Proteggere il luogo di lavoro con dei teli appositi. Indossare abiti da lavoro con sonni, guanti inclusi.



2 – applicare lo sverniciatore

Agitare la confezione con forza e rovesciarla in un recipiente. Applicare una mano abbondante in modo uniforme utilizzando un pennello. Sigillare quindi la superficie trattata con una pellicola trasparente premendo bene sul supporto. In questo modo lo sverniciatore avrà modo di agire con maggiore intensità. Le tempistiche dipendono molto dal tipo di vernice che si intende rimuovere e dal suo spessore.



3 – rimuovere lo sverniciatore

Rimuovere la pellicola. Rimuovere lo strato di vernice utilizzando una spatola oppure un raschietto. Raccogliete i vecchi strati di vernice in un contenitore e provvedete allo smaltimento in maniera adeguata.



4 – eliminare eventuali residui

Con la prima sverniciatura viene rimossa la maggior parte del vecchio strato di vernice. Se necessario, è possibile ripetere il procedimento. Pulire quindi la superficie utilizzando una spugna ed acqua pulita.

5 – carteggiare la superficie

In seguito alla sverniciatura ed alla pulizia con acqua le fibre del legno possono risultare sollevate. E' necessario quindi lisciare la superficie uti-



lizzando una carta abrasiva con grana 180. Eventuali residui di vernice, come ad esempio sugli spigoli, verranno facilmente rimossi tramite la carteggiatura stessa. Rimuovere quindi ogni traccia di polvere dal mobile e dal luogo di lavoro.




6 – prima mano di vernice

Mescolare bene ADLER VariColor. Per piccole superfici, come spigoli e angoli, applicare il prodotto con un pennello per vernici all'acqua. Le superfici più ampie invece sono facilmente verniciabili utilizzando un rullo in materiale espanso. Verniciare procedendo rapidamente in quanto la vernice viene assorbita velocemente. Lasciar asciugare 5-6 ore. Non verniciare le parti interne.



7 – seconda mano di vernice

Prima di procedere con la seconda mano, è necessaria una carteggiatura intermedia con carta abrasiva di grana 240. Carteggiare in maniera regolare in direzione delle fibre ed eliminare ogni residuo di polvere. Procedere quindi con la seconda mano di vernice. Attendere 5-6 ore ... finito!



SCOPRITE DI PIÙ SU ADLER-TV!



FERROBLOCK “il blocca ruggine all’acqua”

- pretrattamento e stabilizzazione della ruggine
- per ferro e metallo in genere
- inodore, non corrosivo



CONFEZIONI

100 ml, 375 ml, 1 l

ENTFETTER “lo sgrassatore per metallo e materie plastiche”

- sgrassatore e pulitore a base d’acqua
- pretrattamento di superfici zincate
- inodore e non infiammabile



CONFEZIONI

1 l, 5 l

PRETRATTAMENTO DEI FONDI METALLICI



Eliminare ogni residuo di ruggine utilizzando una spazzola metallica o un’altro strumento per la carteggiatura. Un aiuto valido per la rimozione della ruggine è il prodotto ADLER Ferrobloc.



Le macchie di ruggine sono facilmente eliminabili carteggiando.



Le superfici zincate ed in alluminio sono sgrassabili utilizzando ADLER Entfetter e una spugnetta Scotch-Brite. In questo modo si avrà una superficie sgrassata e levigata allo stesso tempo. La vernice avrà una presa maggiore.

FEINSPACHTEL “stucco fine universale a base d’acqua”

- per il riempimento di piccoli fori o crepe su legno o muratura
- asciugatura rapida, carteggiatura facile
- buon riempimento, resa elevata, poco inquinante



CONFEZIONI

400 g, 1300 g

UNIGRUND “fondo universale”

- protezione dalla ruggine, migliora l'aggrappaggio
- adatto per legno e metallo
- sovra verniciabile con tutti gli smalti universali e colorati ADLER

Bianco

Grigio

Marrone rossiccio



CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l

ALKYD-GRUND “il fondo riempitivo”

- eccellente potere isolante
- soprattutto indicato per legno
- fondo speciale per Brilliant- e Samtalkyd



Color4You

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa.



Nelle nostre vene scorre colore.

9896601
02-2017

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstr. 22
T. + 43/5242/6922-0 · www.adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00
Brno · Bosonohy · T. 731 725 957 · **ADLER Italia** S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308