

ADLER

Grilith



**PER IL LEGNO
CON AMORE**




GRILITH: RIPARAZIONE DEL LEGNO

Piccole riparazioni senza sforzo

Basta una minima distrazione ed il danno è fatto: superfici naturali o trattate rovinare per colpa di graffi, righe, piccoli fori o danni di altro genere. Per fortuna grazie alla gamma di prodotti Grilith di ADLER la riparazione è facile e veloce.

In questo manuale Vi offriamo una veloce panoramica dei prodotti più importanti e del loro utilizzo. I nostri esperti hanno raccolto per Voi i danni più frequenti e Vi spiegano passo dopo passo quali sono le soluzioni più adatte, in ogni situazione.

Con ADLER Grilith i ritocchi sono facili e veloci. Provate e godeteVi la superficie in legno in tutta la sua ritrovata bellezza.



- 01 Fori su una superficie non trattata
- 02 Graffio su superficie in legno verniciata
- 03 Danno su superficie bianca
- 04 Superficie di mobile consumata

TRUCCHI E SUGGERIMENTI

Disponibili anche online!

Tutti i trucchi e suggerimenti che troverete in questo manuale sono disponibili anche online sul nostro sito web www.adler-italia.it. Sia che accediate su pc o tramite Vostro smartphone, i trucchi ed i suggerimenti dei nostri esperti sono sempre a Vostra disposizione.

GRILITH HOLZKITT

Per i piccoli danni in ambiente interno

Piccole crepe, difetti nell'impiallacciatura, solchi causati dai nodi del legno –sono frequenti quando si lavora questo materiale. La procedura ottimale prevede la correzione di questi difetti prima di procedere con la verniciatura! Con GRILITH HOLZKITT il risultato finale sarà perfetto.

Questa speciale pasta riempitiva si fonde con il legno, resiste agli urti e non si crepa. ADLER mette a disposizione la giusta tonalità per adattarsi al meglio al legno da trattare, in questo modo il ritocco praticamente non si vede.

Confezioni: 100 ml, 200 ml

Tinte disponibili: trovate la lista delle tinte a pagina 15




CARATTERISTICHE A COLPO D'OCCHIO

Riempimento di fori e fessurazioni del legno in ambiente interno

**Sovraverniciabile ,
Veloce asciugatura a contatto con l'aria, diventa solido e lavorabile come se fosse legno**

Le varie tonalità di Grilith Holzkit possono essere mescolate tra loro

Disponibile in molte tonalità



Riparazione di piccoli danni

Scelta della tonalità

Prima di tutto scegliete la tonalità di colore che desiderate utilizzare. Per superfici in abete rosso, è consigliato utilizzare una tonalità più scura che simuli i nodi del legno.

Ripristinare i piccoli danni

Il foro da riempire deve essere ben pulito, asciutto, privo di grassi, cere o resine. Mescolate bene il prodotto Holzkit e applicatelo nel foro, premendo bene con una spatola e riempiendo l'intera fessura. Danni maggiori devono essere riempiti più volte, in quanto il prodotto subisce dei cali durante l'asciugatura. Tecnicamente, si parla di cedimento superficiale.

Asciugatura

Dopo circa 3-5 ore piccole crepe o piccoli fori possono essere carteggiati e lavorati. Per danni maggiori e più profondi, è consigliato lasciar asciugare una notte prima di proseguire con la verniciatura (ad es. con Grilith Klarlackspray)

Diluire

Il prodotto Holzkit deve avere una consistenza cremosa per poter essere utilizzato in modo corretto. Evitate di lasciare la latta aperta troppo a lungo, per far sì che il prodotto non si secchi. Per mantenere la giusta consistenza, si consiglia di utilizzare l'apposito diluente Grilith Verdünnung in quanto altri diluenti potrebbero ritardare l'asciugatura del prodotto sul supporto.

Conservare

Il prodotto non secca se conservato nella latta ben chiusa e posta in luogo asciutto, in posizione verticale, con il tappo girato verso il basso.



GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Per il ritocco di piccoli danni in ambiente interno

Le candele Grilith Holzwachsstangen sono particolarmente adatte per il ritocco di piccoli danni su superfici in legno in ambiente interno poco sollecitate siano esse laccate o mordenzate.

Esempi pratici sono piccoli solchi, graffi, fori causati da chiodi o ammaccature. Le candele sono morbide a temperatura ambiente e possono essere utilizzate senza ulteriori lavorazioni. Questa cera è resistente alla luce, non cola e può essere sovra verniciata con Grilith Klarlackspray.

Confezioni: Singole candele oppure confezione da 20 pz.

Tinte: trovate la lista delle tinte disponibili a pagina 15



CARATTERISTICHE A COLPO D'OCCHIO

Per il ritocco di piccoli graffi, buchi e ammaccature

Per legno massiccio o impiallacciato così come per superfici laminate in ambiente interno

Per superfici poco sollecitate

Facile lavorazione, già pronto all'uso

Sovraverniciabile

Disponibile in 22 colorazioni miscibili tra loro

prima

dopo

Ritocco di piccoli danni con Grilith Holzwachsstangen

Scegliere la tonalità

Scegliete la giusta tonalità ed eventualmente ottenetela unendo candele di colori diversi, partendo sempre da quella più chiara, strofinando poi l'area ritoccata con la candele più scura. In questo modo creerete delle sfumature di colore che aiuteranno a nascondere il difetto.

Preparazione del danno da ritoccare

Eliminate eventuali bordi o pezzetti di legno dalla parte rovinata. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grassi.

Ritocco con Grilith Holzwachsstange

Prelevate la necessaria quantità di prodotto dalla candele e premetela sul danno da riparare. Eliminate il prodotto in eccesso aiutandovi con una spatola fino ad ottenere una superficie piana.

Sigillare il ritocco

La superficie ritoccata può essere sovraverniciata con Grilith Klarlackspray. Trovate ulteriori informazioni a pagina 13.



GRILITH FLEXPEN

La penna per il ritocco preciso

I graffi o le crepe più fini su superfici in ambiente interno, possono essere facilmente nascoste grazie alle penne Grilith Flexpens. Le penne sono disponibili in diverse tonalità di colore. Sono riempite con vernici di qualità che asciugano rapidamente, hanno un'adesione ottimale e sono resistenti alla luce. La punta flessibile aiuta la correzione dei graffi più fini. In questo modo possono essere ritoccati anche gli oggetti in legno di piccole dimensioni.

Confezione: penne confezionate singolarmente

Tinte: trovate la lista delle tinte disponibili a pagina 15



CARATTERISTICHE A COLPO D'OCCHIO


Particolarmente adatta per piccoli ritocchi (ad es. graffi) su superfici laccate

Pronta per l'uso

Vernice a base d'alcool ecologica

Disponibile in molte tonalità

Asciuga in pochi secondi



Ritocco di graffi sottili

Scegliere la tinta

Scegliete la Grilith Flexpen che più si avvicina alla sfumatura di colore del legno da trattare. Accertatevi che il colore sia quello corretto, testandolo su una parte della superficie poco visibile.

Trattamento del graffio

Pulite bene la zona da trattare con un panno di cotone. La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.

Utilizzo della Grilith Flexpen

Utilizzate la penna direttamente sul graffio da coprire ed eliminate l'eccesso con un panno di cotone. Chiudere la penna con il tappo dopo l'uso per evitare che la vernice si secchi.

Sigillare

La superficie ritoccata può essere sigillata con Grilith Klarlackspray.



GRILITH DECKLACKSTIFT BIANCA

Pennarello da ritocco per superfici bianche

Danni recati a superfici bianche o agli angoli dei mobili saltano subito all'occhio. ADLER risolve il problema con lo speciale pennarello Grilith Decklackstift per superfici bianche laccate.

Questo pennarello si distingue per l'ottima adesione e durezza superficiale. È facile da utilizzare e si asciuga rapidamente. I punti ritoccati non necessitano di sovraverniciatura.

Confezione: Confezione singola
Tonalità: Bianco 400 (9536001)



CARATTERISTICHE A COLPO D'OCCHIO

Pennarello per ritocco bianco laccato


Buona presa

Buona durezza superficiale

Facile utilizzo

Asciugatura rapida

Sovraverniciatura non necessaria



Colorare gli angoli rovinati

Preparazione dell'area da colorare

Pulite bene la parte da colorare aiutandovi con un panno in cotone. La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.



Utilizzo di Grilith Decklackstift

Agitate bene il pennarello ed attivatelo premendo la punta più volte contro un foglio. Provate il pennarello su una parte poco visibile così da testare il quantitativo di prodotto necessario. A questo punto procedete con la copertura del graffio.



Il pennarello Grilith Decklackstift presenta una buona adesione. Per questo motivo, non è necessario sovraverniciare il ritocco con Grilith Klarlackspray.

GRILITH KLARLACKSPRAY

Vernice spray trasparente di qualità per superfici rovinate

Il prodotto Grilith Klarlackspray è particolarmente adatto per rinfrescare o per verniciare superfici in legno per interni laccate, mordenzate o preventivamente trattate con una mano di fondo. Garantisce un'asciugatura veloce, un tratto omogeneo, uno spruzzo senza tracce, nonché una buona resistenza contro gli agenti chimici. La tonalità incolore è disponibile in tre gradi di brillantezza. Poco importa se dovete sovraverniciare graffi, tracce dovute all'utilizzo della superficie o se semplicemente dovete sigillare il ritocco di piccoli danni – Grilith Klarlackspray è ciò che Vi serve!

Confezione: 150ml
Gradi di brillantezza:
 brillante (9632615)
 satinato (9632715)
 opaco (9632815)



CARATTERISTICHE A COLPO D'OCCHIO


Vernice spray incolore

Disponibile nella versione brillante, satinata e opaca

Facile utilizzo

**Pronta per l'uso
 Spruzzo omogeneo senza tracce**

Buona resistenza contro agenti chimici



Nuovo splendore ai mobili usurati

Preparazione dell'area da ritoccare

Pulite l'area da ritoccare aiutandovi con un panno in cotone. La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Carteggiare quindi la superficie con della carta abrasiva di grana molto fine (320 – 360) e rimuovete i residui di polvere.



Verniciatura con Grilith Klarlackspray

Agitare il barattolo energicamente per circa 2 minuti e ripetete se necessario durante l'uso. Prima di procedere con la verniciatura, è consigliato testare la vernice su una parte poco visibile. In questo modo potete controllare se il colore corrisponde o se si creano degli stacchi di tonalità.



Mantenete lo spray perpendicolare alla superficie e spruzzate il prodotto mantenendovi a circa 25 cm da essa, procedendo con uno spruzzo regolare e non troppo abbondante.



Se necessario potete procedere con una seconda mano, lasciando passare alcuni minuti tra la prima e la seconda applicazione. Ripetere l'applicazione sovrapponendo più strati sottili porta risultati migliori rispetto ad uno strato unico e spesso.



Prima di riporre il barattolo è necessario posizionarlo a testa in giù e premere l'erogatore fino a quando l'uscita del prodotto si arresta.

TINTE DISPONIBILI

Grilith Holzkitt e Grilith Holzwachsstangen

ADLER propone i prodotti Grilith Holzkitt e Grilith Holzwachsstangen in un'ampia gamma di colorazioni. Di seguito sono elencate le 13 colorazioni più utilizzate:



Ahorn ■ 50970 ■ 95831



Natur ■ 50972 ■ 95841




Eiche ■ 50974 ■ 95835



Nussbaum ■ 50976 ■ 95837



Nussbaum dunkel ■ 50978 ■ 95842



Weiß ■ 50981 ■ 95830



Fichte | Birke | Esche ■ 50971 ■ 95832



Kiefer ■ 50973 ■ 95834



Buche | Lärche ■ 50975 ■ 95838



Erle ■ 50977 ■ 95843



Kirschbaum ■ 50979 ■ 95836



Mahagoni ■ 50980 ■ 95845



Schwarz ■ 50982 ■ 95849

PANORAMICA TONALITA' GRILITH


GRILITH HOLZKITT E GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

GRILITH HOLZKITT codice articolo	GRILITH HOLZWACHSSTANGEN codice articolo	TONALITÀ
50970	95831	Ahorn
50971	95832	Fichte / Birke / Esche
50972	95841	Natur
50973	95834	Kiefer
50974	95835	Eiche
50975	95838	Buche / Lärche
50976	95837	Nussbaum
50977	95843	Erle
50978	95842	Nussbaum dunkel
50979	95836	Kirschbaum
50980	95845	Mahagoni
50981	95830	Weiß
50982	95849	Schwarz
	95833	Esche
	95839	Kirsch
	95846	Mahagoni dunkel
	95840	Lichtgrau
	95847	Mittelgrau
	95848	Nuss
	95851	Kiefer rötlich
	95850	Farblos
	9582917	Grilith Holzwachsstangen 20er-Set
	9591101	Hartwachshobel / Spatel

GRILITH FLEXPEN

GRILITH FLEXPEN codice articolo	codice tonalità	TONALITÀ
9647111	301	Buche
9647211	302	Eiche hell
9647311	303	Eiche mittel
9647411	304	Kirschbaum
9647511	305	Mahagoni braun
9647811	306	Nussbaum mittel
9647911	307	Nussbaum dunkel
9648011	308	Rustikal
9648111	309	Teak
9648211	310	Schwarz
		Leerhülse
9647001		Grilith Flexpen

Possibili variazioni di colore sono dovute alla stampa. Le immagini sono rappresentative e mostrano la verniciatura con il grado di brillantezza satinato.



Vedi tutti i prodotti GRILITH!

9896401
02-2017

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstr. 22
T. + 43/5242/6922-0 · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00
Brno · Bosonohy · T. 731 725 957 · **ADLER Italia** S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308