



LA NUOVA  
TRASPARENZA

 **ADLER**

Nelle nostre vene scorre colore.

NOVITÀ!



Per superfici di finestre e portoncini d'ingresso:  
**ADLER CrystalClear-Technology**



# Crystalclear

TECHNOLOGY



	<b>Legno*</b>	<b>IMPREGNANTE</b>	<b>FONDO INTERMEDIO</b>	<b>FINITURA</b>
<b>FINESTRE IN LEGNO</b>	<b>1K</b>	<b>Pino, Abete rosso &amp; bianco</b>	Aquawood Primo A4 <b>Nature CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer
		<b>Larice</b>	Aquawood Primo A3 <b>Larch CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer
		<b>Rovere</b>	Aquawood Primo A3 <b>Oak CCT</b>	Aquawood Ligno+ Sealer SQ
	<b>2K</b>	<b>Pino, Abete rosso &amp; bianco</b>	Aquawood Primo A4 <b>Nature CCT</b>	Aquawood Diamond Sealer L
		<b>Larice</b>	Aquawood Primo A3 <b>Larch CCT</b>	Aquawood Diamond Sealer L
		<b>Rovere</b>	Aquawood Primo A3 <b>Oak CCT</b>	Aquawood Diamond Sealer L
	<b>2K</b>	<b>Pino, Abete rosso &amp; bianco</b>	Aquawood Primo A4 <b>Nature CCT</b>	Aquawood Protor-Base L
		<b>Larice</b>	Aquawood Primo A3 <b>Larch CCT</b>	Aquawood Protor-Base L
		<b>Rovere</b>	Aquawood Primo A3 <b>Oak CCT</b>	Aquawood Protor-Base L
<b>PORTONCINI</b>				
	<b>2K</b>	<b>Pino, Abete rosso &amp; bianco</b>	Aquawood Primo A4 <b>Nature CCT</b>	Aquawood Protor-Finish L <b>CCT</b>
		<b>Larice</b>	Aquawood Primo A3 <b>Larch CCT</b>	Aquawood Protor-Finish L <b>CCT</b>
		<b>Rovere</b>	Aquawood Primo A3 <b>Oak CCT</b>	Aquawood Protor-Finish L <b>CCT</b>

\*La CCT si applica solo alle essenze di legno specificate

# UN NUOVO CONCETTO DI TRASPARENZA.


## Ancora più trasparente e resistente ai raggi UV.

La nuova CrystalClear-Technology (CCT) di ADLER offre una trasparenza ancora maggiore alla superficie di finestre e portoncini d'ingresso. Grazie all'innovativa tecnologia di rivestimento, la superficie del legno appare più bella e naturale che mai. Non solo convince come nuova qualità superiore con un'ottica cristallina, ma anche con una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Il pacchetto di protezione dai raggi UV, appositamente sviluppato, conferisce alle finestre e ai portoncini d'ingresso una superficie che non ingiallisce e garantisce una maggiore durata.


La tecnologia ADLER CrystalClear offre una selezione di tonalità di fondo proprie: Nature CCT, Larch CCT, Oak CCT. Queste tinte sono adattate al sistema e, assieme alla finitura incolore, conferiscono ai legni di abete rosso, abete bianco, pino, larice e rovere un aspetto più naturale.

La gamma di tonalità CCT conferisce alla superficie una trasparenza particolarmente chiara, una forte stabilità del colore per un lungo periodo di tempo e una lunga durata grazie all'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Soprattutto con i legni a pori profondi come il rovere, la CrystalClear-Technology (CCT) convince per la sua struttura di rivestimento altamente trasparente e naturale.

SENZA  
CCT



NOVITÀ



- + La protezione dalla luce visibile contenuta nella vernice di fondo protegge il legno dalle radiazioni della gamma visibile (VIS) e quindi impedisce lo sbiancamento e l'ingiallimento.
- + Nel fondo intermedio e nella finitura i radicali liberi proteggono dai segni di invecchiamento dovuti all'indebolimento.
- + La combinazione di sostanze altamente efficienti per l'assorbimento dei raggi UV nella vernice di finitura converte le radiazioni UV in calore innocuo, prolungando così in modo significativo la durata di vita del ciclo di verniciatura altamente trasparente.



## IMPREGNANTE

### AQUAWOOD PRIMO A3 – A4

L'impregnante ad immersione Aquawood Primo è un protettivo per il legno certificato e approvato e offre la migliore protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza secondo ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3. La colorazione è ottenuta grazie a pigmenti di ossido di ferro trasparenti e di alta qualità, che allo stesso tempo contribuiscono alla protezione dai raggi UV del intero ciclo. L'impregnante uniforma in modo affidabile il comportamento irregolare dell'assorbimento, particolarmente importante per il legno tenero. La stabilizzazione della lignina protegge in modo permanente il legno dagli influssi ambientali e aumenta significativamente la durata delle finestre e dei portoncini d'ingresso.

- + **Perfetta adesione su bagnato**
- + **Ottimo eguagliamento e protezione UV**
- + **Capacità di scorrimento ottimizzata**
- + **Privo di propiconazolo**

**Aquawood Primo A3–A4 convince con una protezione chimica del legno, un effetto uniformante ottimale, un'ottima protezione dai raggi UV ed una perfetta adesione sul bagnato.**

#### NOVITÀ: TONALITÀ CCT

Larch CCT	5453000402
Oak CCT	5453000403
Nature CCT	5454000401

**Confezioni** 4 l | 22 l | 120 l

**Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.**



## FINESTRE IN LEGNO 1K

### AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Questa finitura altamente trasparente fornisce una protezione UV attiva con un aspetto naturale e una perfetta trasparenza. La tecnologia rivoluzionaria protegge perfettamente il legno e il grado di brillantezza opaco lo rende allo stesso tempo molto naturale.

- + **Protezione UV con una durata e resistenza senza precedenti**
- + **Perfetta trasparenza e aspetto naturale**
- + **Superficie opaca ed elegante**

**Aquawood Ligno+ Top M offre un grado di brillantezza opaco che protegge perfettamente il legno e allo stesso tempo fornisce un aspetto straordinario e naturale.**

#### NOVITÀ: FINITURA INCOLORE CCT

CCT 5192000250



**Confezioni** 5 kg | 25 kg





## FINESTRE IN LEGNO 2K

### AQUAWOOD DIAMOND TOP L

Il rivestimento duraturo bicomponente all'acqua Aquawood Diamond Top permette di mantenere le finestre in legno per l'eternità. Con un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, un'estrema resistenza ai graffi, un'elevata resistenza al blocking e un'eccellente resistenza chimica, le finestre di alta qualità sono protette in modo ottimale. Nonostante la sua elevata durezza, il rivestimento è estremamente elastico, vale a dire che quasi nessun danno può verificarsi. Maggiore pot life con l'innovativo Aqua-Hardener 8249 PRO senza isocianati e la possibilità di lavorare il prodotto nel corso di un'intera giornata.

- + **Straordinaria protezione dalle intemperie e dai raggi UV**
- + **Resistente alla crema e ai grassi**
- + **Elevata resistenza al blocking, lavorazione efficiente**
- + **Ottima delineazione dei pori**
- + **Resistenza molto elevata alle sollecitazioni meccaniche**

**Aquawood Diamond Top L** convince per l'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e la resistenza ai graffi.

#### NOVITÀ: FINITURA INCOLORE 2K CCT

CCT 5196000250



**Confezioni** 20 kg

**Catalizzatore** Aqua-Hardener 8249 PRO



## PORTONCINI D'INGRESSO

### AQUAWOOD PROTOR-FINISH L

Il sistema ADLER Protor è caratterizzato da una notevole resistenza ai graffi e da un'estrema durezza. La superficie resiste senza problemi alle sollecitazioni meccaniche, come quelle causate da un mazzo di chiavi o da una pedata. Oltre all'eccellente protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, i punti di forza di Aquawood Protor Finish sono l'ottima resistenza alle creme e ai grassi e la straordinaria resistenza agli alcali. Grazie alla speciale elasticità del film, la finitura può adattarsi meglio ai cambiamenti naturali del supporto dovuto alle diverse condizioni atmosferiche. In questo modo è possibile prevenire in larga misura crepe e punti di sfaldamento. Il rivestimento raggiunge un'elevata resistenza al blocking e durezza in tempi molto brevi.

- + **Elevata protezione meccanica**
- + **Eccellente resistenza alle creme e ai grassi e agli alcali**
- + **Previene le crepe grazie all'eccellente elasticità del film**

**Aquawood Protor-Finish** garantisce una durata ai massimi livelli e convince per la lavorazione semplice e razionale, l'elevata durezza e la resistenza.

#### NOVITÀ: FINITURA INCOLORE 2K CCT

CCT 5809000250



**Confezioni** 2,7 kg | 8 kg | 22 kg

**Catalizzatore** Aqua-Hardener 8450





**Nelle nostre vene scorre colore.**

Oltre 85 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

**Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.**



[facebook.com/adlervernici](https://facebook.com/adlervernici)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/ADLERItaliavernici](https://youtube.com/ADLERItaliavernici)

**ADLER-ITALIA.IT**



**SCOPRI  
DI PIÙ**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020