



**LA NUOVA
TRASPARENZA**

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

NOVITÀ!



Per superfici di finestre e portoncini d'ingresso:
ADLER CrystalClear-Technology



UN NUOVO CONCETTO DI TRASPARENZA.

Ancora più trasparente e resistente ai raggi UV.

La nuova CrystalClear-Technology (CCT) di ADLER offre una trasparenza ancora maggiore alla superficie di finestre e portoncini d'ingresso. Grazie all'innovativa tecnologia di rivestimento, la superficie del legno appare più bella e naturale che mai. Non solo convince come nuova qualità superiore con un'ottica cristallina, ma anche con una perfetta protezione dagli agenti atmosferici. Il pacchetto di protezione dai raggi UV, appositamente sviluppato, conferisce alle finestre e ai portoncini d'ingresso una superficie che non ingiallisce e garantisce una maggiore durata.

La tecnologia ADLER CrystalClear offre una selezione di tonalità di fondo proprie: Nature CCT, Larch CCT, Oak CCT. Queste tinte sono adattate al sistema e, assieme alla finitura incolore, conferiscono ai legni di abete rosso, abete bianco, pino, larice e rovere un aspetto più naturale.

La gamma di tonalità CCT conferisce alla superficie una trasparenza particolarmente chiara, una forte stabilità del colore per un lungo periodo di tempo e una lunga durata grazie all'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Soprattutto con i legni a pori profondi come il rovere, la CrystalClear-Technology (CCT) convince per la sua struttura di rivestimento altamente trasparente e naturale.



- + La protezione dalla luce visibile contenuta nella vernice di fondo protegge il legno dalle radiazioni della gamma visibile (VIS) e quindi impedisce lo sbiancamento e l'ingiallimento.
- + Nel fondo intermedio e nella finitura i radicali liberi proteggono dai segni di invecchiamento dovuti all'indebolimento.
- + La combinazione di sostanze altamente efficienti per l'assorbimento dei raggi UV nella vernice di finitura converte le radiazioni UV in calore innocuo, prolungando così in modo significativo la durata di vita del ciclo di verniciatura altamente trasparente.



CrystalClear

TECHNOLOGY



		Legno*	IMPREGNANTE	FONDO INTERMEDIO	FINITURA
FINESTRE IN LEGNO	1K	Pino, Abete rosso & bianco	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	Aquawood Ligno+ Top M CCT
		Larice	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	
		Rovere	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Ligno+ Sealer SQ	
	2K	Pino, Abete rosso & bianco	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Diamond Sealer L	Aquawood Diamond Top L CCT
		Larice	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Diamond Sealer L	
		Rovere	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Diamond Sealer L	
PORTONCINI	1K	Pino, Abete rosso & bianco	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Dura-Base L	Aquawood Dura-Finish L CCT
		Larice	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Dura-Base L	
		Rovere	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Dura-Base L	
	2K	Pino, Abete rosso & bianco	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Protor-Base L	Aquawood Protor-Finish L CCT
		Larice	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Protor-Base L	
		Rovere	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Protor-Base L	

*CCT ist nur für die angegebenen Holzarten verfügbar

AQUAWOOD PRIMO

L'impregnante ad immersione Aquawood Primo è un protettivo per il legno certificato e approvato e offre la migliore protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza secondo ÖNORM B 3803 e DIN 68800-3. La colorazione è ottenuta grazie a pigmenti di ossido di ferro trasparenti e di alta qualità, che allo stesso tempo contribuiscono alla protezione dai raggi UV del intero ciclo. L'impregnante uniforma in modo affidabile il comportamento irregolare dell'assorbimento, particolarmente importante per il legno tenero. La stabilizzazione della lignina protegge in modo permanente il legno dagli influssi ambientali e aumenta significativamente la durata delle finestre e dei portoncini d'ingresso.

- + **Perfetta adesione su bagnato**
- + **Ottimo eguagliamento e protezione UV**
- + **Capacità di scorrimento ottimizzata**
- + **Privo di propiconazolo**

Aquawood Primo convince con una protezione chimica del legno, un effetto uniformante ottimale, un'ottima protezione dai raggi UV ed una perfetta adesione sul bagnato.

NOVITÀ: TONALITÀ CCT

A3 Larch CCT	5453000402
A3 Oak CCT	5453000403
A4 Nature CCT	5453000401



Confezioni 4 l | 22 l | 120 l

Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.



FINESTRE IN LEGNO 1K

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Questa finitura altamente trasparente fornisce una protezione UV attiva con un aspetto naturale e una perfetta trasparenza. La tecnologia rivoluzionaria protegge perfettamente il legno e il grado di brillantezza opaco lo rende allo stesso tempo molto naturale.

- + **Protezione UV con una durata e resistenza senza precedenti**
- + **Perfetta trasparenza e aspetto naturale**
- + **Superficie opaca ed elegante**

Aquawood Ligno+ Top M offre un grado di brillantezza opaco che protegge perfettamente il legno e allo stesso tempo fornisce un aspetto straordinario e naturale.

NOVITÀ: FINITURA INCOLORE CCT

CCT 5192000250



Confezioni 5 kg | 25 kg



FINESTRE IN LEGNO 2K

AQUAWOOD DIAMOND TOP L

Il rivestimento duraturo bicomponente all'acqua Aquawood Diamond Top permette di mantenere le finestre in legno per l'eternità. Con un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, un'estrema resistenza ai graffi, un'elevata resistenza al blocking e un'eccellente resistenza chimica, le finestre di alta qualità sono protette in modo ottimale. Nonostante la sua elevata durezza, il rivestimento è estremamente elastico, vale a dire che quasi nessun danno può verificarsi. Maggiore pot life con l'innovativo Aqua-Hardener 8249 PRO senza isocianati e la possibilità di lavorare il prodotto nel corso di un'intera giornata.

- + **Straordinaria protezione dalle intemperie e dai raggi UV**
- + **Resistente alla crema e ai grassi**
- + **Elevata resistenza al blocking, lavorazione efficiente**
- + **Ottima delineazione dei pori**
- + **Resistenza molto elevata alle sollecitazioni meccaniche**

Aquawood Diamond Top L convince per l'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e la resistenza ai graffi.

NOVITÀ: FINITURA INCOLORE 2K CCT

CCT 5196000250



Confezioni 20 kg
Catalizzatore Aqua-Hardener 8249 PRO





RIEDER ZILLERTAL | PHILLIP GEISLER PHOTOART

PORTONCINI D'INGRESSO 1K

AQUAWOOD DURA-FINISH L

Aquawood Dura-Finish L è un sistema monocomponente che può essere ideale per porte d'ingresso, portefinestre e porte basculanti. Delle porte scorrevoli sono adatte. Il rivestimento finale offre un elevato standard qualitativo in termini di livellamento, capacità di riempimento, bagnatura dei pori e resistenza allo scivolamento. Colpisce per l'eccellente durata contro gli agenti atmosferici e i raggi UV e resistenza ai graffi e la stabilità del colore. In aggiunta è molto resistente all'acqua e al blocking, nonché elastico con brevi tempi di essiccazione. Aquawood Dura-Finish L è estremamente convincenti come sistema di rivestimento monocomponente.

- + **Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, resistenza ai graffi e la stabilità del colore**
- + **Protezione dall'acqua con elevata resistenza al blocking e elasticità duratura**
- + **Efficiente lavorazione grazie ai brevi tempi di essiccazione**

Aquawood Dura-Finish L è un sistema mono-componente convincente che protegge le superfici in legno dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.

NOVITÀ: FINITURA INCOLORE 1K CCT

CCT 5824000250



Confezioni 5 kg | 20 kg



REKORD FENSTER + TÜREN

PORTONCINI D'INGRESSO 2K

AQUAWOOD PROTOR-FINISH L

Il sistema ADLER Protor è caratterizzato da un'elevata resistenza ai graffi e da un'estrema durezza. Le superfici possono sopportare facilmente sollecitazioni meccaniche come ad esempio colpo di chiavi o di pedate. Inoltre il prodotto convince per l'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e i punti di forza di Aquawood Protor-Finish sono l'eccellente resistenza alle creme e ai grassi e l'ottima resistenza agli alcali. Grazie alla particolare elasticità del film, la verniciatura può adattarsi meglio alle variazioni naturali del supporto dovute a diverse condizioni meteorologiche. Adattare la grandezza dell'ugello. Crepe e scrostamenti possono quindi essere in gran parte evitati. Il rivestimento alla verniciatura raggiunge in breve tempo una resistenza al blocking e una durezza elevate.

- + **Elevata protezione meccanica**
- + **Eccellente resistenza alle creme e ai grassi e agli alcali**
- + **Previene le crepe grazie all'eccellente elasticità del film**

Aquawood Protor-Finish garantisce una durata ai massimi livelli e convince per la lavorazione semplice e razionale, l'elevata durezza e la resistenza.

NOVITÀ: FINITURA INCOLORE 2K CCT

CCT 5809000250



Confezioni 2,7 kg | 8 kg | 22 kg
Catalizzatore Aqua-Hardener 8450



„Questa tecnologia funziona anche per rovere, che senza protezione sbiadisce e diventa antiestetico nell'area visibile avrebbe un aspetto.“

SIMON LEIMGRUBER

Responsabile del gruppo sviluppo rivestimenti per finestre e architettura | Industria

ADLER **CrystalClear**
TECHNOLOGY 



„Noi siamo convinti che il CrystalClear-Technology stabilisce nuovi standard nel rivestimento di porte e finestre.“

RICHARD MÖLK

Responsabile della Divisione industria delle finestre e carpenteria industriale





Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 90 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlervernici



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@ADLERItaliavernici

ADLER-ITALIA.IT



**SCOPRI
DI PIÙ**

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



07-2024 | 189000072001