

RINNOVO & RISANAMENTO

# Sverniciatura e nuova vita per le Vostre finestre!

Il rinnovo delle finestre in legno è il pane quotidiano di molti pittori professionisti. Peccato che fino ad oggi si trattasse di un lavoro tutt'altro che facile! Grazie al nuovo ADLER Abbeizer Spray è possibile eliminare i vecchi strati di vernice entro pochi minuti senza fatica e senza residui. E' sufficiente spruzzare il prodotto, lasciar agire il tempo di un caffè ed ecco fatto! Naturalmente, funziona su porte, mobili e su ogni superficie che necessiti di nuova vita.

Vernice vecchia risalente all'era glaciale? Nessun problema!

Il tecnico applicativo di ADLER Sig. Reinhard Spinn ci spiega come si fa.

📅 25.03.2016

## Prodotti utilizzati



Clean Abbeizer-Spray



Finishpapier Bogen


Pullex Aqua-IG

Pullex Aqua-DSL



Pinsel Aquamaxx plus

## Passi



### Passo 1 - spruzzare ADLER Abbeizer

Applicare generosamente a spruzzo il prodotto **Abbeizer Spray** e...



... lasciar agire qualche minuto. Lo strato spruzzato reagisce con lo strato di vernice esistente e quindi andrà a creare della leggera schiuma.



## Passo 2 - rimuovere il vecchio strato di vernice

Dopo alcuni minuti è possibile rimuovere il vecchio strato di vernice con molta facilità e senza residui aiutandosi con un raschietto.



## Passo 3 - carteggiare

Procedere ora con una carteggiatura leggera con carta di **grana KÖ 120**. A questo punto la superficie è pronta per la nuova mano di vernice.



#### Passo 4 - nuova mano

Iniziare il rinnovo della finestra con una mano di impregnante **Pullex Aqua-IG** nella tonalità desiderata. Fate attenzione, l'impregnante sarà determinante per il colore finale!



Procedere quindi con tre mani della vernice Dickschichtlasur **Pullex Aqua-DSL** per far sì che la superficie asciutta raggiunga una resistenza di  $80 \mu$  – et voilà, ecco a voi la „nuova“ finestra!

# Titolo



