

OLIARE IL LEGNO

# Oli e cere per mobili

Fate del bene ai Vostri mobili e trattateli con Legno-Öl o Legno-Wachs, le novità per il trattamento di legno targate ADLER

I prodotti LEGNO sono facilmente lavorabili e di rapida asciugatura, sono adatti per tutti i tipi di legni di latifoglia o di conifera in ambiente interno. Essi penetrano a fondo nelle fibre del legno, ne sottolineano il disegno e sono idrorepellenti. ADLER Vi mostra come aver cura dei Vostri mobili nella maniera più ottimale.

18.04.2012

## Prodotti utilizzati



Legno Öl




Legno Wachs



Legno Pflegeöl



Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Schleifvlies



Finishpapier Bogen

## Passi



### Passo 1 - Carteggiare

Carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 120 in direzione delle fibre. Ripetere l'operazione con carta grana 180. Fate attenzione a lasciare la superficie libera da polvere, asciutta e pulita.



### Passo 2 - Applicazione di Legno-Öl

Mescolare il prodotto [Legno-Öl](#) ed applicare uno strato sottile con un pennello...



...o con un panno in cotone senza fibre. L'olio penetra velocemente nel legno, bisogna quindi eliminare ogni eccesso entro 5 minuti dall'applicazione con un panno in cotone asciutto.

Per un risultato perfetto, carteggiate la superficie oliata velocemente con un **tessuto abrasivo**. questa operazione liscia la superficie e conferisce un tocco morbido. Lasciar asciugare 4 ore garantendo una buona areazione.



### **Passo 3 - seconda mano di Legno-Öl**

Lisciare la superficie prima della seconda mano con carta abrasiva grana 280. lavorare in direzine delle fibre e...

O



...spolverare la superficie.



Ora si procede con la seconda mano di [Legno-Öl](#). Le superfici interne di mobili ed armadi dovrebbero essere trattate solo una volta, a causa della stagnazione di odori all'interno. Per garantire il giusto trattamento al Vostro mobile, lasciare asciugare l'olio per almeno 7 giorni prima di utilizzarlo.

## Suggerimento professionale:

In alternativa a Legno-Öl potete applicare due mani di [Legno-Wachs](#). Questo trattamento dona un effetto opaco e un tocco vellutato.

## Cura:

Piccoli graffi e macchie possono essere veocemente rimosse con la carteggiatura e oliate nuovamente, senza dover trattare nuovamente l'intera superficie. Per rinfrescare lo strato trattato consigliamo una cura annuale con [Legno-Pflegeöl](#).

O

## ADLER-TV:

[Parkett- bzw. Holzböden ölen mit ADLER Legno-Produkten](#)  
[Möbel ölen mit den Legno-Produkten von ADLER](#)

## **Titolo**



