

FINESTRE & PORTONCINI D'INGRESSO

# Pulire le finestre in plastica: ecco come mantenere belli a lungo i serramenti rivestiti

Le finestre in plastica verniciate sono considerate particolarmente robuste e resistenti. Tuttavia, anche esse necessitano di una manutenzione regolare: il sole, la pioggia, lo sporco e i gas di scarico danneggiano le superfici nel tempo. Per garantire che i telai delle finestre in plastica verniciata mantengano a lungo il loro aspetto, è fondamentale una pulizia adeguata e una manutenzione professionale.

📅 14.08.2025

## Prodotti utilizzati



Top-Cleaner




Top-Care



Windoor Care-Set

## Passi



### **Pulizia delle finestre in plastica rivestite – Step 1: pulizia accurata**

Inizialmente, rimuovete la polvere e lo sporco superficiale con acqua tiepida e un detergente delicato. Successivamente, lasciate asciugare brevemente. Per una pulizia profonda, applicate uniformemente **ADLER Top-Cleaner** con il panno giallo sui telai in plastica. Lasciate agire brevemente, quindi risciacquate con acqua calda pulita.



### **Cura delle finestre in plastica rivestite – Step 2: Applicare la protezione**

Una volta che i telai delle finestre sono completamente asciutti, si procede alla manutenzione: applicare uno strato sottile di **ADLER Top-Care** con il panno blu e distribuirlo uniformemente. Il prodotto per la manutenzione chiude i pori fini del film di rivestimento e ha un effetto idrorepellente, oleorepellente e antimacchia. In questo modo le finestre in plastica rivestite rimangono protette a lungo e mantengono un aspetto quasi come il primo giorno.

### **Suggerimento: pulire regolarmente le finestre in plastica con trattamento superficiale.**

Per mantenere a lungo la bellezza delle finestre con rivestimenti mordenzati e laccati, si consiglia di utilizzare il kit **ADLER Windoor Care-Set** una o due volte all'anno. I panni di pulizia sono riutilizzabili e possono essere facilmente lavati con acqua e un po' di sapone.

### **I vostri vantaggi con ADLER Windoor Care:**

- Adatto per telai di finestre con rivestimento trasparente e laccato
- Chiude microfessure e pori nel film di vernice
- Respinge acqua, olio e sporco per una protezione duratura
- Facilmente sovraverniciabile



Titolo



